

VYSOCE PRODUKTIVNÍ VRTÁKY 5xD – s vnitřním chlazením speciálně na nerez!

Tvrdokovové vrtáky pro produktivní vrtání nerezí, nízkouhlíkové oceli, výborná ostrost a pevnost. Velký prostor pro špony, zvláště vhodný pro materiály s dlouhou třískou.

Vrták průměr tolerance m7, stopka tolerance h6



Označení	Rozměry v mm						CZK/ks bez DPH
	Průměr	d2	L1	L2	L3	L4	
AC.EX.5D.030 IK	3	6	66	28	23	36	745
AC.EX.5D.031 IK	3,1						
AC.EX.5D.032 IK	3,2						
AC.EX.5D.033 IK	3,3						
AC.EX.5D.034 IK	3,4						
AC.EX.5D.035 IK	3,5						
AC.EX.5D.036 IK	3,6						
AC.EX.5D.037 IK	3,7						
AC.EX.5D.038 IK	3,8	6	74	36	29	36	745
AC.EX.5D.039 IK	3,9						
AC.EX.5D.040 IK	4						
AC.EX.5D.041 IK	4,1						
AC.EX.5D.042 IK	4,2						
AC.EX.5D.043 IK	4,3						
AC.EX.5D.044 IK	4,4						
AC.EX.5D.045 IK	4,5						
AC.EX.5D.046 IK	4,6						
AC.EX.5D.047 IK	4,7						
AC.EX.5D.048 IK	4,8	6	82	44	35	36	745
AC.EX.5D.049 IK	4,9						
AC.EX.5D.050 IK	5						
AC.EX.5D.051 IK	5,1						
AC.EX.5D.052 IK	5,2						
AC.EX.5D.053 IK	5,3						
AC.EX.5D.054 IK	5,4						
AC.EX.5D.055 IK	5,5						
AC.EX.5D.0555 IK	5,55						
AC.EX.5D.056 IK	5,6						
AC.EX.5D.057 IK	5,7						
AC.EX.5D.058 IK	5,8						
AC.EX.5D.059 IK	5,9						
AC.EX.5D.060 IK	6						



Označení	Rozměry v mm						CZK/ks bez DPH
	Průměr	d2	L1	L2	L3	L4	
AC.EX.5D.061 IK	6,1	8	91	53	43	36	959
AC.EX.5D.062 IK	6,2						
AC.EX.5D.063 IK	6,3						
AC.EX.5D.064 IK	6,4						
AC.EX.5D.065 IK	6,5						
AC.EX.5D.066 IK	6,6						
AC.EX.5D.067 IK	6,7						
AC.EX.5D.068 IK	6,8						
AC.EX.5D.069 IK	6,9						
AC.EX.5D.070 IK	7						
AC.EX.5D.071 IK	7,1						
AC.EX.5D.072 IK	7,2						
AC.EX.5D.073 IK	7,3						
AC.EX.5D.074 IK	7,4						
AC.EX.5D.075 IK	7,5						
AC.EX.5D.076 IK	7,6						
AC.EX.5D.077 IK	7,7						
AC.EX.5D.078 IK	7,8						
AC.EX.5D.079 IK	7,9						
AC.EX.5D.080 IK	8						
AC.EX.5D.081 IK	8,1	10	103	61	49	40	1269
AC.EX.5D.082 IK	8,2						
AC.EX.5D.083 IK	8,3						
AC.EX.5D.084 IK	8,4						
AC.EX.5D.085 IK	8,5						
AC.EX.5D.086 IK	8,6						
AC.EX.5D.087 IK	8,7						
AC.EX.5D.088 IK	8,8						
AC.EX.5D.089 IK	8,9						
AC.EX.5D.090 IK	9						
AC.EX.5D.091 IK	9,1						
AC.EX.5D.092 IK	9,2						
AC.EX.5D.093 IK	9,3						
AC.EX.5D.094 IK	9,4						
AC.EX.5D.095 IK	9,5						
AC.EX.5D.096 IK	9,6						
AC.EX.5D.097 IK	9,7						
AC.EX.5D.098 IK	9,8						
AC.EX.5D.099 IK	9,9						
AC.EX.5D.100 IK	10						
AC.EX.5D.101 IK	10,1	12	118	71	56	45	1705
AC.EX.5D.102 IK	10,2						
AC.EX.5D.103 IK	10,3						
AC.EX.5D.104 IK	10,4						
AC.EX.5D.105 IK	10,5						
AC.EX.5D.106 IK	10,6						
AC.EX.5D.107 IK	10,7						
AC.EX.5D.108 IK	10,8						
AC.EX.5D.109 IK	10,9						
AC.EX.5D.110 IK	11						
AC.EX.5D.111 IK	11,1						
AC.EX.5D.112 IK	11,2						
AC.EX.5D.113 IK	11,3						
AC.EX.5D.114 IK	11,4						
AC.EX.5D.115 IK	11,5						
AC.EX.5D.116 IK	11,6						
AC.EX.5D.117 IK	11,7						
AC.EX.5D.118 IK	11,8						
AC.EX.5D.119 IK	11,9						
AC.EX.5D.120 IK	12						

Označení	Rozměry v mm						CZK/ks bez DPH
	Průměr	d2	L1	L2	L3	L4	
AC.EX.5D.122 IK	12,2	14	124	77	60	45	2390
AC.EX.5D.123 IK	12,3						
AC.EX.5D.127 IK	12,7						
AC.EX.5D.128 IK	12,8						
AC.EX.5D.130 IK	13						
AC.EX.5D.131 IK	13,1						
AC.EX.5D.135 IK	13,5						
AC.EX.5D.138 IK	13,8						
AC.EX.5D.140 IK	14						
AC.EX.5D.143 IK	14,3	16	133	83	63	48	3370
AC.EX.5D.145 IK	14,5						
AC.EX.5D.148 IK	14,8						
AC.EX.5D.150 IK	15						
AC.EX.5D.151 IK	15,1						
AC.EX.5D.155 IK	15,5						
AC.EX.5D.158 IK	15,8						
AC.EX.5D.160 IK	16						
AC.EX.5D.165 IK	16,5	18	143	93	71	48	4279
AC.EX.5D.168 IK	16,8						
AC.EX.5D.170 IK	17						
AC.EX.5D.175 IK	17,5						
AC.EX.5D.178 IK	17,8						
AC.EX.5D.180 IK	18						
AC.EX.5D.185 IK	18,5	20	153	101	77	50	5485
AC.EX.5D.188 IK	18,8						
AC.EX.5D.190 IK	19						
AC.EX.5D.195 IK	19,5						
AC.EX.5D.198 IK	19,8						
AC.EX.5D.200 IK	20						



PVK TOOLS

PETR VLČEK - prodej nástrojů

tel. 603 288 533

www.pvktools.cz