


VYSOCE PRODUKTIVNÍ VRTÁKY 8xD – s vnitřním chlazením

Tvrdokovové vrtáky pro produktivní vrtání oceli, nerezí a litiny, výborná ostrost a pevnost podporuje dobrý odvod špon.

Vrták průměr tolerance m7, stopka tolerance h6



Označení	Rozměry v mm						CZK/ks bez DPH
	Průměr	d2	L1	L2	L3	L4	
AC.8D.030 IK	3	6	72	34	29	36	1615
AC.8D.031 IK	3,1						
AC.8D.032 IK	3,2						
AC.8D.033 IK	3,3						
AC.8D.034 IK	3,4						
AC.8D.035 IK	3,5						
AC.8D.037 IK	3,7	6	81	43	36	36	1615
AC.8D.038 IK	3,8						
AC.8D.039 IK	3,9						
AC.8D.040 IK	4						
AC.8D.041 IK	4,1						
AC.8D.042 IK	4,2						
AC.8D.043 IK	4,3						
AC.8D.044 IK	4,4						
AC.8D.045 IK	4,5						
AC.8D.046 IK	4,6						
AC.8D.047 IK	4,7	6	95	57	48	36	1615
AC.8D.048 IK	4,8						
AC.8D.049 IK	4,9						
AC.8D.050 IK	5						
AC.8D.051 IK	5,1						
AC.8D.052 IK	5,2						
AC.8D.053 IK	5,3						
AC.8D.054 IK	5,4						
AC.8D.055 IK	5,5						
AC.8D.056 IK	5,6						
AC.8D.057 IK	5,7						
AC.8D.058 IK	5,8						
AC.8D.059 IK	5,9						
AC.8D.060 IK	6						



Označení	Rozměry v mm						CZK/ks bez DPH
	Průměr	d2	L1	L2	L3	L4	
AC.8D.061 IK	6,1	8	114	76	66	36	2240
AC.8D.062 IK	6,2						
AC.8D.063 IK	6,3						
AC.8D.064 IK	6,4						
AC.8D.065 IK	6,5						
AC.8D.066 IK	6,6						
AC.8D.067 IK	6,7						
AC.8D.068 IK	6,8						
AC.8D.069 IK	6,9						
AC.8D.070 IK	7						
AC.8D.071 IK	7,1						
AC.8D.072 IK	7,2						
AC.8D.073 IK	7,3						
AC.8D.074 IK	7,4						
AC.8D.075 IK	7,5						
AC.8D.076 IK	7,6						
AC.8D.077 IK	7,7						
AC.8D.079 IK	7,9						
AC.8D.080 IK	8	10	142	95	83	40	3025
AC.8D.081 IK	8,1						
AC.8D.082 IK	8,2						
AC.8D.083 IK	8,3						
AC.8D.084 IK	8,4						
AC.8D.085 IK	8,5						
AC.8D.086 IK	8,6						
AC.8D.087 IK	8,7						
AC.8D.088 IK	8,8						
AC.8D.089 IK	8,9						
AC.8D.090 IK	9	12	162	114	99	45	3740
AC.8D.091 IK	9,1						
AC.8D.092 IK	9,2						
AC.8D.093 IK	9,3						
AC.8D.094 IK	9,4						
AC.8D.095 IK	9,5						
AC.8D.096 IK	9,6						
AC.8D.097 IK	9,7						
AC.8D.098 IK	9,8						
AC.8D.099 IK	9,9						
AC.8D.100 IK	10	12	162	114	99	45	3740
AC.8D.101 IK	10,1						
AC.8D.102 IK	10,2						
AC.8D.103 IK	10,3						
AC.8D.104 IK	10,4						
AC.8D.105 IK	10,5						
AC.8D.106 IK	10,6						
AC.8D.107 IK	10,7						
AC.8D.108 IK	10,8						
AC.8D.109 IK	10,9						
AC.8D.110 IK	11	12	162	114	99	45	3740
AC.8D.111 IK	11,1						
AC.8D.112 IK	11,2						
AC.8D.113 IK	11,3						
AC.8D.114 IK	11,4						
AC.8D.115 IK	11,5						
AC.8D.116 IK	11,6						
AC.8D.117 IK	11,7						
AC.8D.118 IK	11,8						
AC.8D.119 IK	11,9						
AC.8D.120 IK	12						

Označení	Rozměry v mm						CZK/ks bez DPH
	Průměr	d2	L1	L2	L3	L4	
AC.8D.125 IK	12,5	14	178	133	116	45	5499
AC.8D.127 IK	12,7						
AC.8D.128 IK	12,8						
AC.8D.130 IK	13						
AC.8D.135 IK	13,5						
AC.8D.140 IK	14						
AC.8D.145 IK	14,5	16	204	152	132	48	7105
AC.8D.148 IK	14,8						
AC.8D.150 IK	15						
AC.8D.151 IK	15,1						
AC.8D.155 IK	15,5						
AC.8D.158 IK	15,8						
AC.8D.160 IK	16						
AC.8D.165 IK	16,5	18	223	171	149	48	9205
AC.8D.170 IK	17						
AC.8D.175 IK	17,5						



PVK TOOLS

PETR VLČEK - prodej nástrojů

tel. 603 288 533

www.pvktools.cz